

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA

FICHA Nº _ 6.

Tipo de construcción: albarrada.

Denominación: “Albarrada de las Piedras del Pomar”.

Ubicación: Jimena.

Paraje: Piedras del Pomar

Mapa 1:10.000 = 948-1-1

Coordenadas inicio:

X: 0458971 Y: 4186255

Coordenadas finales:

X: 0459291 Y: 4186468

Altitud: 801m en la parte más alta

747m en la parte más baja.

Refer. catastral: Pol. 4 parc. 342



Propiedad: pública (Ayuntamiento Jimena)

Uso: agrícola y ganadero.

Uso actual: lindero.

Conservación: abandonada aunque algunos tramos se conserva bastante bien.

Medidas:

Longitud: 385m

Altura sobre el nivel del suelo: Variable 1,20m máximo

Grosor del muro: Variable 1,10m máximo

Acceso: desde la carretera de Jimena a Albánchez, por el camino de las Piedras del Pomar.

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

Descripción: muro de piedra, con recorrido sinuoso, construido como lindero entre una parcela de cultivo de olivar y un cerro poblado por monte bajo. Tenía una doble finalidad, por un lado eliminar las piedras sueltas de la zona cultivada y otro sirve de parapeto y lindero.

Entorno: olivos y monte bajo mediterráneo.

Elementos anexos: No existen.

Protección existente: Pertenece al monte Aznaitín y Dehesa del Lanchar, de titularidad municipal, a su vez sigue el recorrido de un tramo de la vía pecuaria denominada Cordel del Gollizno.

Citas históricas: diversa documentación relativa al consorcio de este monte y de la clasificación y deslinde de esta vía pecuaria.

FOTOS



PLANO 1:10.000



Datos: Ortofoto digital Andalucía 2002